

PRODUCTO NUEVO

FAIRIS[®]
VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

PANELES VITROCERÁMICOS PARA CHIMENEAS, ESTUFAS, HORNOS APLICACIONES INDUSTRIALES

Disfrute del calor del fuego, viéndolo y sintiéndolo protegido de las chispas.



SÍGUEEN EN NUESTRAS
REDES SOCIALES



PRODUCTO NUEVO



FAIRIS®
VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

PANELES VITROCERÁMICOS
PARA CHIMENEAS, ESTUFAS, HORNOS
APLICACIONES INDUSTRIALES

Disfrute del calor del fuego, viéndolo y sintiéndolo protegido de las chispas.



SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



FAIRIS®
VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO

ESPESOR	4 mm
TAMAÑO MÁXIMO	1954 x 1100 mm
COLOR	CLARO
RESISTENCIA TEMPERATURA	≤ 700° C.
CÓDIGO	15010040



BENEFICIOS

- Excelente desempeño en altas temperaturas y variaciones súbitas. (Choque térmico).
- Soporta hasta 700°C.
- Visión del fuego con transparencia.
- Protección frente a chispas y humo.
- Estabilidad mecánica.
- Son muy versátiles y por sus características su vida útil puede ser ilimitada.
- Es incombustible.
- No se degrada.
- No contamina.
- Ayuda a controlar residuos, (Cenizas).
- Reduce contaminación y daños del entorno.
- Fácil limpieza.



* Fotografías: Cortesía Chimeneas Falco

APLICACIONES

- Chimeneas
- Estufas
- Hornos
- Calentadores
- Exhibidores - Vitrinas
- Visores

Ambato: (03) 252 0901 · Quito: (02) 290 5639 · Guayaquil: (04) 265 8323 · Cuenca: (07) 285 6701
Santo Domingo: (02) 275 9386 · Machala: (07) 292 4904 ☎ 098 927 4400

Octubre 2018

1800 - FAIRIS
3 2 4 7 4 7

fairis.com

FAIRIS®

FORMATO ARTES GRÁFICAS

ARTE: Catálogo Paneles Vitrocerámicos

FECHA ELABORACIÓN: 07/09/18

FECHA ACTUALIZACIÓN: 22/10/18

VERSIÓN: 04

REALIZADO POR: ANDRÉS VELA

MEDIO: Catálogo

FECHA PUBLICACIÓN:

FECHA CIERRE PUBLICACIÓN:

MEDIDAS: Vertical

TIRAJE:

COSTO TOTAL:

COSTO UNIT.:

APROBÓ:

GERENTE DE MARKETING

APROBÓ:

GERENTE GENERAL



ESPESOR	4 mm
TAMAÑO MÁXIMO	1954 x 1100 mm
COLOR	CLARO
RESISTENCIA TEMPERATURA	≤ 700° C.
CÓDIGO	15010040

* PANELES CURVOS Y ANGULARES

Diseños curvos y en ángulo totalmente personalizados para obtener vistas al fuego desde todos los lados.



* SOLO BAJO PEDIDO (MÍNIMO 20 UNIDADES)



BENEFICIOS

- Excelente desempeño en altas temperaturas y variaciones súbitas. (Choque térmico).
- Soporta hasta 700°C.
- Visión del fuego con transparencia.
- Protección frente a chispas y humo.
- Estabilidad mecánica.
- Son muy versátiles y por sus características su vida útil puede ser ilimitada.
- Es incombustible.
- No se degrada.
- No contamina.
- Ayuda a controlar residuos, (Cenizas).
- Reduce contaminación y daños del entorno.
- Fácil limpieza.



* Fotografías: Cortesía Chimeneas Falco

APLICACIONES

- Chimeneas
- Estufas
- Hornos
- Calentadores
- Exhibidores - Vitrinas
- Visores